

Lausuntopyyntö, Kainuun käräjäoikeus

Khall § 54

//

1.1.2017 voimaan tulleen lain käräjäoikeuden lautamiehistä 4 §:n (675/2016) mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Nykyisten lautamiesten toimikausi päättyy, kun kunnanvaltuustot ovat valinneet uudet lautamiehet ja valinnat ovat tulleet lainvoimaisiksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.

Lain käräjäoikeuden lautamiehistä 3 §:n (22.2.2019/211) mukaan käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa Tuomioistuinvirasto. Jos käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu useampia kuntia, Tuomioistuinvirasto vahvistaa kunkin kunnan alueelta valittavien lautamiesten määrän ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen asukkaiden lukumäärän suhteessa. Jokaisesta kunnasta on kuitenkin valittava vähintään yksi lautamies.

Lautamiesten määrä voidaan kunnanvaltuuston tai käräjäoikeuden esityksestä muuttaa, jos tuomiopiiriin kuuluvien kuntien asukkaiden tai käräjäoikeudessa oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettussa kokoonpanossa käsiteltävien asioiden määrä on oleellisesti muuttunut.

Ennen lautamiesten määrän vahvistamista tai muuttamista käräjäoikeudelle ja käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvalla kunnalla on varattava tilaisuus antaa asiassa lausunto.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa valitun valtuuston toimikaudella Ristijärvellä on Kajaanin käräjäoikeudessa kaksi lautamiestä. Ristijärven kunta pitää nykyistä lautamiesten määrää sopivana perusteluinaan maakunnallisen demokratian toteutuminen ja sukupuolijakauma.

Lausunto tulee antaa 22.4. mennessä osoitteeseen [kainuu.ko\(at\)oikeus.fi](mailto:kainuu.ko(at)oikeus.fi).

Päätösehdotus:

Ristijärven kunta pitää nykyistä lautamiesten määrää sopivana ja antaa lausuntonaan, että vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavalle valtuustokaudelle valitaan kaksi lautamiestä Ristijärveltä.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.